

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД	
КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Алматы қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Алматы қаласы Жетісу ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Управление санитарно-эпидемиологического контроля Жетысуского района города Алматы Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ А.05.X.KZ77VWF00180453
Дата: 21.06.2024 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)
Детский сад "Изумрудный город" ТОО «Royal VEK Group», на 72 мест, по адресу: г. Алматы, Жетысуский район, ул. Федорова, 12 В

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 04.06.2024 14:03:30 № KZ68RYS00655449

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) Товарищество с ограниченной ответственностью "Royal VEK Group", г. Алматы, Жетысуский район, ул. Федорова, 12 В, БИН 141240023066, директор Черепкина К.А., телефон: 87074537364

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиесілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта у жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)
Дошкольное (доначальное) образование

4. Жобалар, материал дарәзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) Нет необходимости

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) Заявление № KZ68RYS00655449 от 04.06.2024г., протоколы лабораторных исследований

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) Не требуется

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются) Нет необходимости
Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)



8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

Детский сад «Изумрудный город» расположен по адресу: г. Алматы, Жетысуский район, ул. Федорова, 12 В, в трехэтажном здании. Площадь земельного участка - 0,1000 га, общая площадь здания - 595,3 кв.м. Детский сад размещен в арендуемом здании с ИП «Тастанбеков» (договор аренды за №01-2024 от 01.01.2024 г.). Санитарно-защитная зона не нормируется. Территория детского сада ограждена, благоустроена, озеленена. Въезды и выходы на участок объекта, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников, к санитарно-дворовым установкам покрыты бетоном. Мусоросборники оборудованы плотно закрывающимися крышками, установлены на площадке с водонепроницаемым покрытием, доступным для очистки и дезинфекции, огражденной с трех сторон, на расстоянии более 25 м от здания детсада. Вывоз мусора осуществляется по договору с АО «Тәртіп» за № Жет 649 от 01.08.2022 г. Наружное осветительное оборудование здания объекта обеспечивает равномерное рассеянное освещение территории. Групповые площадки отдельные для каждой детской группы, все площадки изолированы друг от друга. На каждой групповой площадке предусмотрен тентовый навес для защиты от солнца и осадков. Групповые площадки имеют удобную связь с выходами из помещений, соответствующих групповым ячейкам зданий. Оборудование на групповых площадках соответствует росту и возрасту детей. Поверхность оборудования выполнена из водостойких материалов. Холодное водоснабжение, канализация, отопление централизованные от городских сетей. Горячая вода от электрического бойлера. Согласно протоколов лабораторных исследований водопроводная вода безопасна по бактериологическим и санитарно-химическим показателям. Искусственное освещение предусмотрено во всех помещениях, за счет светодиодных ламп. Согласно протоколов лабораторных исследований уровень освещенности в помещениях достаточен. Вентиляция естественная через оконные и дверные проемы, условия для проветривания имеются. Согласно протокола лабораторных исследований параметры метеорологических факторов соответствуют нормативным показателям. Во избежание ожогов и травм у детей, отопительные приборы ограждены съёмными деревянными решетками. На объекте компьютерные и мультимедийные классы (кабинеты) не предусмотрены. Детский сад рассчитан на 3 групповые ячейки, на 72 детей. Первый этаж (рассчитан на 25 детей, возраст 3-4 года) имеет следующий набор помещений: групповая со спальней совмещены, общей площадью - 93 кв.м, раздевальная - 17,6 кв.м., оборудована шкафами для верхней одежды и скамейками для детей. Второй этаж (рассчитан на 25 детей, возраст 4-5 лет), имеет следующий набор помещений: групповая со спальней совмещены, площадь - 86,3 кв.м., раздевальная - 22,3 кв.м., оборудована шкафами для верхней одежды и скамейками для детей. Третий этаж (рассчитан на 22 детей, возраст 5-6 лет) групповая со спальней совмещены, общей площадью - 66,5 кв.м, раздевальная - 20 кв.м., оборудована шкафами для верхней одежды и скамейками для детей. Предусмотрено 3 санитарных узла на трех этажах, в которых установлены по 3 детских унитаза и 2 раковины, санитарные приборы в санузле соответствуют разновозрастным особенностям детей, достаточное количество. Отделка в санитарных узлах соответствует санитарным правилам. Санитарные приборы детские, установлены на высоте от пола в зависимости от возраста детей от 0,4 м, 0,5 м, 0,6 м, все стационарное оборудование прочно закреплено. Для обработки унитазов имеются квачи. Туалетное мыло, бумага имеются. В туалетных комнатах установлены навесные вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец. Для мытья игрушек во всех группах выделены промаркированные емкости, их хранения упорядочено. Спальные, игровые, приемные и раздевальные оборудованы мебелью, имеют соответствующую маркировку. Полы в помещениях имеют паркетное покрытие, в санитарных узлах напольным кафелем. Специальное место для хранения уборочного инвентаря с маркировкой имеется. Термометры в помещениях объекта имеются. Питание детей осуществляется по группам. Питьевой режим соблюдается, установлены фильтры. Медицинский кабинет с изолятором размещен на 1-ом этаже здания, имеет раковину для мытья рук, общей площадью - 28,4 кв.м., оснащен в соответствии с требованиями санитарных правил (медицинский шкаф, медицинский столик со стеклянной крышкой, кушетка, ширма, ростомер, весы, холодильник для медикаментов, бактерицидная лампа, умывальная раковина, ведро с педальной крышкой, медицинские инструменты и документация). Ставка медицинского работника (медицинская сестра) укомплектована. Медицинская документация ведется в соответствии с приложением 12 к настоящему Санитарным правилам.

В цокольном этаже расположен пищеблок общей площадью - 97,4 кв.м., состоит из следующих набор помещений: горячий цех (площадь - 35,3 кв.м.), моечная (площадь - 33 кв.м.), кладовая (площадь - 29,1 кв.м.). Горячий цех оборудован рабочими столами, технологическими устройствами (4-х конфорочная электроплита с жарочным шкафом, над которой установлен вытяжной зонт на механическом побуждении), моечными раковинами для обработки овощей, рыбы, мяса - 3 ед., для мытья кухонной посуды установлена моечная раковина - 1 ед. с достаточным объемом для полного погружения используемой кухонной посуды. Моечная оборудована 2-х гнездными раковинами для мытья столовой



посуды, шкафами - 3 ед. для хранения столовой посуды групп. Кладовая обеспечена стеллажами для хранения пищевой продукции и кухонной посуды, технологическим оборудованием (бытовой холодильник - 3 ед., морозильник - 1 ед.). Для раздельного хранения сырых и готовых продуктов, их технологической обработки и раздачи используются раздельное и промаркированное оборудование, разделочный инвентарь, кухонная посуда. Расстановка рабочих мест предусматривает соблюдение поточности технологического процесса. Объемно-планировочными и конструктивными решениями в пищеблоке предусматривается последовательность технологических процессов, исключая встречные потоки сырой продукции, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, встречного движения посетителей и персонала. Оборудование, инвентарь, столовая посуда, приборы из разрешенных материалов, допущенных для контакта с пищевыми продуктами, устойчивых к действию моющих и дезинфицирующих средств и отвечают требованиям безопасности для материалов, контактирующих с пищевыми продуктами. Отделка помещений предусматривает проведение влажной текущей уборки и дезинфекции. Десятидневное перспективное меню с картотекой блюд и с технологией приготовления утверждено руководителем объекта. Прием пищевой продукции и продовольственного сырья осуществляют при наличии документов, удостоверяющих их качество и безопасность. Ежедневно на пищеблоке поваром оставляется суточная проба готовой продукции. Отсутствуют запрещенные блюда, продукции (в том числе не фортифицированная пшеничная мука).

В наличии имеются не менее трех комплектов постельного белья на 1 спальное место. Для проведения уборки используются моющие, дезинфицирующие средства разрешенные к применению, согласно документам нормирования. Дезинфицирующие растворы готовят согласно инструкции производителя в маркированных емкостях с указанием даты приготовления раствора. Дезинфицирующие и моющие средства, рабочие растворы хранятся в недоступных для детей местах. Уборочный инвентарь (тазы, ведра, щетки, ветошь) промаркированы и закреплены за отдельными помещениями (санитарные узлы, медицинский пункт, производственные помещения пищеблока, обеденный зал, групповые помещения), хранятся в специально выделенном помещении. Уборочный инвентарь для санитарных узлов имеет сигнальную маркировку. Стирка белья централизованно по договору с ИП «Дуйсенов К.» от 10.05.2024г. Комната для персонала расположена в цокольном этаже здания, шкафы для верхней одежды имеется.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының түру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын аттигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, видгрунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) **Нем**
необходимости

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері
(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Протокол измерений освещенности №243 от 19.07.2023г., протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №23-0959-135 от 20.07.2023г., протокол микробиологического исследования №257 от 21.07.2023г., протокол измерений метеорологических факторов №244 от 19.07.2023г.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)



ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

Детский сад "Изумрудный город" ТОО «Royal VEK Group», на 72 мест, по адресу: г.Алматы, Жетысуский район, ул.Федорова, 12 В

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка», утвержденных Приказом министра МЗ РК №КР ДСМ-59 от 9 июля 2021 года, Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания», утвержденных Приказом министра МЗ РК №КР ДСМ-16 от 17 февраля 2022 года

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай **сай (соответствует)**

Ұсыныстар (Предложения):

Соблюдать требования Санитарных правил

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Алматы қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Алматы қаласы Жетісу ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі

Алматы қ., көшесі Қожамқұлов, № 77 үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Управление санитарно-эпидемиологического контроля Жетысуского района города Алматы Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения"



Республики Казахстан"

г.Алматы, улица Кожамкулова, дом № 77

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Сисенов Дархан Алдонгарович

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

